




# એક bowstring વાંકોચૂંકો સાથે મેટલ સીડી ગણતરી




આ સમગ્ર ડિઝાઇન નિસરણી



મંચ



પગલાંઓ ડાયમેન્શન



શબ્દમાળા ભાગો માપ



ભલામણો

સૂત્ર સુવિધાઓ અનુલક્ષે

પૂરતી પગલું ઊંડાઈ

અનુકૂળ કોણ સીડી  $39.8^\circ$

સરળ પગલાંઓ

ઇનપુટ

આ સીડી ની ઊંચાઈ 2500 એમએમ

ખોલ્ચા શરતો માં સીડી ની લંબાઈ 3000 એમએમ

સીડી પહોળાઈ 900 એમએમ

તબક્કા સંખ્યા 13

પગલાંઓ ની જાડાઈ 50 એમએમ

છાજલી સ્તરો 50 એમએમ

શબ્દમાળા જાડાઈ 60 એમએમ

એક શબ્દમાળા માટે સામગ્રી જથ્થો 5390 એમએમ

આ સીડી ની કોણ 39.8°

પગલાંઓ ડાયમેન્શન

પગલું ઊંચાઈ 192 એમએમ

પગલાંઓ ની ઊંડાઈ 281 એમએમ

ઊંચાઈ podstupenka 142 એમએમ

વિસ્તાર એ બધા સ્તરો 3.285 મીટર<sup>2</sup>

© [www.zhitov.com](http://www.zhitov.com)